



CONCORRÊNCIA

Nº. 012/2018 2ª ATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

2ª ATA DA CONCORRÊNCIA Nº. 012/2018 - ANÁLISE DA HABILITAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta e um minutos, na sala da Comissão de Licitação, situada no CAM – Centro Administrativo Municipal – Rua Manoel Romão, nº 23, Alagoinhas - Velha, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal nº 5.033/2019, composta por: **Robério Neves de Souza (Presidente)**, **Clarissa da Silva Santos (Membro)**, **Lidiana Xavier de Lima (Membro)**, para a condução dos trabalhos relativos a análise da habilitação relacionada no Edital de Concorrência nº 012/2018, do tipo **Menor Preço Global**, com o objeto que visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA** das empresas participantes:

EMPRESAS PARTICIPANTES		
01	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.	CNPJ: 02.833.748/0001-09
02	MM CONSULTORIA CONST. E SERV. LTDA.	CNPJ: 06.050.189/0001-03
03	NATURALLE TRAT. DE RESÍDUOS LTDA.	CNPJ: 21.432.103/0001-09
04	SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	CNPJ: 12.351.650/0001-60
05	STM – SERV. TÊC. E MANUTENÇÃO LTDA.	CNPJ: 04.835.478/0001-92
06	TORRE EMP. RURAL E CONST. LTDA.	CNPJ: 34.405.597/0001-76


Ato contínuo, após suspensão da sessão registrada em ata, realizada no dia 27 de dezembro de 2018 referente à habilitação e metodologia de execução dos licitantes. A Comissão Permanente de Licitação com fulcro no **RELATÓRIO TÉCNICO (Em Anexo)** emitido pelos Sr^{os}. Richardson Freitas Pereira - Subsecretário de Serviços Públicos Matrícula nº. 182.293, Renan Silva Ferreira - Engenheiro Florestal e Segurança do Trabalho CREA 70.725/D lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Matrícula nº. 19.143 e Fabrício de Oliveira Martins - lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Matrícula nº. 19.207, a Comissão Permanente de Licitação decide **INABILITAR** as empresas **SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**, **STM – SERV. TÊC. E MANUTENÇÃO LTDA** e **TORRE EMP. RURAL E CONST. LTDA** por não atenderem ao item 8.2 do Edital (ENVELOPE Nº A2 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO). Prosseguindo, a Comissão Permanente de Licitação após analisar a **HABILITAÇÃO** dos participantes decide **INABILITAR** a empresa **SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA** por não atender ao item 8.1.4.8 do Edital “8.1.4.8 *Comprovação de capital social mínimo de 10% do valor estimado para contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, balanço patrimonial ou certidão simplificada da JUCEB*”. Decide **INABILITAR** a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

empresa STM – SERV. TÊC. E MANUTENÇÃO LTDA por não apresentar relevância exigido no item 8.1.3 inciso II letra c) *Varição mecanizada de vias públicas – 390 Km de sarjetas/mês* e inciso III letras c) *Varição mecanizada de vias públicas – 390 Km de sarjetas/mês*, bem como apresentar relevância incompleta exigida no item 8.1.3 inciso III letra d) *Realização de serviços especiais ou congêneres (capinação, retirada de terra das sarjetas e da pista de rolamento, pintura de meio fio e sacheamento)* do Edital. As demais empresas atenderam aos requisitos exigidos no item 8.1 HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" do Edital. A Comissão Permanente de Licitação faz constar em ata à responsabilidade apenas pelo julgamento da HABILITAÇÃO – ENVELOPE "A", por não ter competência técnica para análise da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO – ENVELOPE "A2". Contudo, declaramos habilitadas as empresas MM CONSULTORIA CONST. E SERV. LTDA, BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA e NATURALLE TRAT. DE RESÍDUOS LTDA para prosseguimento das fases posteriores. **Dando continuidade**, a Comissão Permanente de Licitação, decide publicar o resultado do julgamento da habilitação nos veículos oficiais de informação. Sendo assim, o prazo para eventual interposição de recurso, com base no que estabelece a Lei 8.666/93, na alínea "a", inciso I, do artigo 109 será contado a partir da publicação desta Ata. Nada mais a registrar, a sessão foi encerrada e assinada por todos os presentes às 15 (quinze) horas e 58 (cinquenta e oito) minutos. //////////////////////////////////////


Robério Neves de Souza
(Presidente)


Clárisa da Silva Santos
(Membro)


Lidiana Xavier de Lima
(Membro)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuídas notas, conforme segue:

Pontuação	Critério de Pontuação
0,00	Quando a Licitante não apresentar ou apresentar de forma incompatível com as exigências previstas.
50,00%	Pelo atendimento incompleto a qualquer exigência contida ou em seus anexos, relativos ao item específico, pelo tratamento de forma equivocada do item, ou ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia de Execução da Licitante.
100,00%	Pelo atendimento integral, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

A pontuação final será obtida através da somatória das notas atribuídas pela Comissão aos diversos itens e subitens que compõem a Metodologia de Execução, na proporção do seu peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia não conseguir obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

De acordo com a aplicação dos Critérios para a Elaboração, Avaliação e Julgamento da Metodologia de Execução constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execução da Licitante referenciada foi DESCLASSIFICADA na Avaliação desta Comissão por não obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a seguir apresentadas.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TABELA DE PESOS

Item	Peso Total (máximo)	Sub-item	Peso Parcial (máximo)	Avaliação da Comissão (0,00, 50% ou 100% do peso parcial)	Nota final		
1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores	150	A	40,00	100,00%	40,00		
		B	20,00	0,00%	0,00		
		C	30,00	0,00%	0,00		
		D	30,00	100,00%	30,00		
		E	15,00	50,00%	7,50		
		F	15,00	100,00%	15,00		
2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	100	A	20,00	100,00%	20,00		
		B	15,00	100,00%	15,00		
		C	20,00	50,00%	10,00		
		D	20,00	60,00%	12,00		
		E	15,00	50,00%	7,50		
		F	10,00	100,00%	10,00		
3.1 Plano de Variação Manual de vias Públicas	130	A	20,00	100,00%	20,00		
		B	25,00	0,00%	0,00		
		C	35,00	0,00%	0,00		
		D	35,00	0,00%	0,00		
		E	15,00	100,00%	15,00		
3.2 Plano de Variação mecânica de vias públicas, com equipamentos comacionamento manual	50	A	7,50	50,00%	3,75		
		B	10,00	60,00%	6,00		
		C	12,50	50,00%	6,25		
		D	12,50	100,00%	12,50		
		E	7,50	100,00%	7,50		
3.3 Plano de Variação mecanizada	70	A	10,00	100,00%	10,00		
		B	15,00	50,00%	7,50		
		C	15,00	50,00%	7,50		
		D	20,00	100,00%	20,00		
		E	10,00	100,00%	10,00		
4. Plano de Triagem de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos roll on roll off e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m3	100	A	10,00	100,00%	10,00		
		B	10,00	100,00%	10,00		
		C	25,00	0,00%	0,00		
		D	25,00	100,00%	25,00		
		E	20,00	60,00%	12,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste, contendo:	100	A	10,00	100,00%	10,00		
		B	10,00	100,00%	10,00		
		C	25,00	60,00%	15,00		
		D	25,00	60,00%	15,00		
		E	20,00	50,00%	10,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
6. Equipe padrão para realização de serviços conjuntos em canteiros, onde classes: variação da pista de rolamento, infiltração de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, captação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, saciamento, dentre outros serviços não listados	150	A	20,00	100,00%	20,00		
		B	20,00	100,00%	20,00		
		C	30,00	50,00%	15,00		
		D	30,00	0,00%	0,00		
		E	30,00	100,00%	30,00		
		F	20,00	100,00%	20,00		
7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras	50	A	7,50	100,00%	7,50		
		B	7,50	100,00%	7,50		
		C	10,00	100,00%	10,00		
		D	10,00	100,00%	10,00		
		E	10,00	100,00%	10,00		
		F	5,00	100,00%	5,00		
8. Plano de Limpeza de áreas verdes, contendo	100	A	15,00	100,00%	15,00		
		B	15,00	100,00%	15,00		
		C	20,00	50,00%	10,00		
		D	20,00	0,00%	0,00		
		E	20,00	100,00%	20,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
Total	1000		1.000,00		645,00	645,00	
					Nota mínima	800,00	800,00
					Diferença	-155,00	-155,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVAS

A seguir estão apresentadas as justificativas dos itens que na avaliação desta Comissão não atenderam os requisitos mínimos exigidos no Anexo I-D Diretrizes para Elaboração da Metodologia de Execução.

1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores

I) No subitem “B” a Licitante apresentou o dimensionamento de forma incompatível com seu “Quadro Resumo” da coleta (pg. 24), onde demonstra um quantitativo de 1 veículo no período noturno e 5 no período diurno totalizando a utilização de apenas 5 veículos operacionais e não 7, conforme informado em seu dimensionamento.

Em suas premissas adotadas está sendo indicado um peso médio estimado por viagem de 6,60 toneladas de resíduos, porém em seu item “d” (Planilha dos Itinerários de cada Setor de Coleta) é demonstrado setores com capacidade de 9,5 toneladas por viagem e uma média de 8,35 toneladas por veículo por viagem por turno, quantitativos estes que extrapolam o Peso Bruto Total (PBT) de um veículo coletor compactador de 15m³ de 2 eixos e de forma incompatível com a tonelada indicada em sua premissa adotada.

A Licitante apenas descreveu, porém não dimensionou a utilização mínima de 30% da frota de veículos (cap. 15m³ e 3m³) disponibilizadas durante a semana para trabalhos aos Domingos e Feriados, uma vez que em suas Premissas Adotadas foi utilizado 26 dias de coleta ao mês, representando somente os dias de Segunda à Sábado e Feriados, excluindo os Domingos.

A Licitante não apresentou a memória de cálculo e dimensionamento necessários para a coleta com veículos de capacidade mínima de 3m³.

A Licitante apresentou apenas um quadro resumo para a Mão de Obra indicada no Anexo 1-C, porém não demonstrou em seu dimensionamento o memorial de cálculo dos quantitativos de equipes, através de motoristas e coletores necessários por veículos (15m³ e 3m³), turnos de coleta, programação semanal de Segunda à Sábado, inclusive aos Domingos e Feriados e escalas de folguistas, falhas e omissões estas que comprometem o entendimento e a distribuição das equipes necessárias em sua metodologia de execução.

II) No subitem “C” a Licitante apresentou plantas dos setores, porém de forma incompatível com seu dimensionamento e exigências previstas:

- A Licitante não apresentou o efetivo de 07 caminhões em mapa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

▪ Nos mapas representativos do plano de coleta estão faltando os setores 06 e 08
Conforme observado nas plantas articuladas com a divisão dos setores e itinerários notou-se que várias localidades no Perímetro Urbano e Distritos não foram atendidos pelos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, destacados a seguir:

- O Condomínio Parque dos Eucaliptos na região norte do perímetro urbano no bairro Catu.
- Várias Localidades da Zona Oeste de Alagoinhas principalmente todo povoado de Miguel Velho e grande parte do Barreiro destacando-se ruas importantes como a Rua do Avião/ Rua Elpídio Honorato que faz a interligação da sede com Miguel Velho, e áreas de grande dimensão incluídas aí a R. Parque Moreira, R. Parque Santa Maria, R. Moreira, R. São Francisco de Assis, Margem da Linha Férrea, R. Maria Joaquina, R. Dr. Fernando Rodrigues, Rua São Luiz e várias outras.

Também não foram contempladas várias Localidades e Povoados nos Distritos listados a seguir:

- Região Norte: Povoados de Conceição de Cima e Conceição de Baixo, Tombador, Patioba, Andante, Encantado, Catuzinho, Buri, Jacaré, Sauípe, Rio Branco, Pati, Comunidade Jorge Amado e Limoeiro.
- Região Sul: Povoados de Piriquitinho, Papagaio, Pau Ferro, Macaquinho, Vila São João, Tororó, Pedra de Cima, Ponto do Beiju, Jenipapo, Tucum, Ladeira Grande, e Pindobal.

III) No subitem "E" a Licitante apresentou o mapa de localização dos contêineres em escala divergente ao solicitado.

2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis

I) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas sem a representação dos itinerários de coleta dos LEV's.

II) No subitem "D" a licitante deixou de apresentar os descritivos de itinerários de coleta dos LEV's.

III) No subitem "E" a licitante apresentou o mapa de localização dos contêineres (LEV's) em escala divergente ao solicitado.

IV) No subitem "E" a licitante não está disponibilizando os serviços de LEV's nos distritos conforme solicitado, atendendo somente a sede do município.

3.1. Plano de Varrição Manual de Vias Públicas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

I) No subitem "B" a Licitante apresentou o dimensionamento de forma incompleta, não indicando em seu memorial de cálculo as quantidades diárias de varrição (Segunda à Sábado e aos Domingos).

A Licitante apenas descreveu em seu texto a execução de varrição aos Domingos, porém em suas "Premissas Adotadas" indica e dimensiona equipe somente para trabalhos em 26 dias de varrição ao mês, representando somente os dias de Segunda à Sábados e Feriados, excluindo os Domingos.

A Licitante, em seu Memorial de Calculo, dimensiona a equipe para execução de somente 6.260,80 Km de varrição ao mês e não aos 7.000,00 Km solicitados no Edital Anexo I-B, desconsiderando a produtividade para os 739,20 Km restantes, o que distorce a produtividade média apresentada de 2.800 metros de sarjeta por varredor comprometendo o entendimento e a distribuição das equipes necessárias em sua metodologia de execução.

II) No subitem "C" a Licitante apresentou os mapas de itinerários de varrição de segunda a sábado, considerando uma carga horária de 8 horas, desconsiderando a redução da jornada de trabalho aos sábados de 4 horas.

III) No subitem "D" a Licitante não apresentou os descritivos de itinerários de varrição aos sábados, deixando de atender a jornada de trabalho de 4 horas, apresentando os descritivos de segunda a sábado (8:00 as 17:00 hs = jornada de 8 horas)

IV) A média de dias varridos ao mês apresentado no quadro resumo do subitem "D" não é compatível com a média de dias apresentado no dimensionamento (25 dias ao invés de 26)

Setor	FREQ	Dias	m/feixo	kmsarjeta	Valor mês (26 Dias)	com redução		média
Centro	diária	Seg a Sab	75.331,00	150,66	3917,212	3917,21	100%	26 26,000
Setor A	Alt 2x	Seg e Qui	12.435,00	24,99	216,58	199,92	92%	8 24,000
Setor B	Alt 2x	Seg e Qui	8.970,00	17,94	155,48	143,52	92%	8 24,000
Setor C	Alt 2x	Ter e Sex	24.809,00	49,62	430,0226667	396,94	92%	8 24,000
Setor D	Alt 2x	Ter e Sex	15.543,00	31,09	269,412	248,68	92%	8 23,999
Setor E	Alt 2x	Seg e Sab	19.995,00	39,99	346,58	319,92	92%	8 24,000
Setor F	Alt 2x	Qua e Sab	9.619,00	19,24	166,7293333	153,9	92%	8 23,999
Setor G	Alt 3x	Seg, Qua e Sex	7.240,00	14,48	188,24	188,25	100%	13 26,001
Setor H	Alt 3x	Seg, Qua e Sex	5.102,00	10,20	132,652	132,65	100%	13 26,000
Setor I	Alt 3x	Seg, Qua e Sex	10.208,00	20,42	265,408	265,41	100%	13 26,000
Setor J	Alt 3x	Ter, Qui e Sab	4.909,00	9,82	127,634	127,62	100%	13 25,997
Setor K	Alt 3x	Ter, Qui e Sab	10.432,00	20,86	271,232	271,26	100%	13 26,003
Setor L	Alt 3x	Ter, Qui e Sab	24.416,00	48,83	634,816	624,72	100%	13 25,996
			229.069,00	458,14	7122,00	7000,00		25,077

Houve uma redução de 8,33% nos alternados 2x/ semana para atender o quantitativo de 7.000 km/mês



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3.2. Plano de Varrição Mecânica de Vias Públicas, com Equipamentos com Acionamento Manual

- I) No subitem "A" da via digital está faltando a página 182
- II) No subitem "B" a Licitante apresentou o dimensionamento de sacos plásticos em duas tabelas distintas e com quantitativos diferentes, ora informando a quantidade solicitada no Edital (3.500 unidades na tabela de Dimensionamento), ora informando quantidade insuficiente para atendimento ao Edital (1.950 unidades na tabela de Ferramental), comprometendo o entendimento da quantidade real a ser fornecida pela Licitante.
- III) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas dos setores com a indicação das vias contempladas em seu plano de trabalho, porém deixou de demonstrar os itinerários de varrição, ou seja, o percurso do varredor.

3.3. Plano de Varrição Mecanizada

- I) No subitem "B" a Licitante apresentou o dimensionamento para serviços em somente 16 dias ao mês e deixando os demais dias úteis sem o serviço. A Licitante também considerou uma varrição diária de 8 horas operacionais, desconsiderando as horas improdutivas como os tempos de deslocamento entre garagem e o local de início da varrição, mãos de direção, deslocamento do local de término da varrição até aterro sanitário e posteriormente deslocamento para a garagem. Estas horas improdutivas não consideradas, se forem somadas às 8 horas de trabalho diário extrapolam a carga horária em que um Colaborador (Operador/Motorista/Sinalizador) pode trabalhar diariamente.
- II) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas dos setores com a indicação das vias contempladas em seu plano de trabalho, porém deixou de demonstrar os itinerários de varrição, ou seja o percurso do varredor. Observou-se também que o plano apresentado pela Licitante considera apenas 352Km de varrição de sarjeta ao mês e não o quantitativo de 780Km, conforme solicitado no Anexo I-B.

4. Plano de Transbordo de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos rollonrolloff e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m³



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- I) No subitem "C" a Licitante desconsiderou a orientação de realizar a coleta com frequência alternada em no máximo 04 (quatro) caixas e diária nas demais caixas, adotando frequência alternada (Seg, Qua e Sex ou Ter, Qui e Sáb) para todas as Caixas Estacionárias.
- II) Ainda no subitem "C", não foram inseridos nas plantas dos itinerários os vetores orientados de cada circuito, bem como o final de cada viagem.
- III) No subitem "C" não foram apresentados os itinerários das Caixas Estacionárias 03 e 07.
- IV) Nas plantas dos itinerários do subitem "C", nas páginas 213 e 218 da Metodologia de Execução não foi constatado nenhuma coleta de Caixa Estacionária. Também não foi locada nenhuma Caixa Estacionária no Distrito de Boa União.
- V) No subitem "E" não foram indicadas a localização das Caixas Estacionárias dos Distritos. O mapa também apresenta escala diferente ao solicitado.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste

- I) No subitem "C" a Licitante desconsiderou a orientação de realizar a coleta com frequência alternada em no máximo 04 (quatro) caixas e diária nas demais caixas, adotando frequência alternada (Seg, Qua e Sex ou Ter, Qui e Sáb) para todos os PEV's.
- II) Ainda no subitem "C", não foram inseridos nas plantas dos itinerários os vetores orientados de cada circuito e o final de cada viagem, além de ser apresentado em escala divergente ao solicitado no edital.
- III) No subitem "C" não foram apresentados os itinerários dos PEV's 02, 04 e 06.
- IV) No subitem "D" a Licitante apresentou memorial descritivo dos itinerários de forma incompleta constando somente o início e fim sem as ruas que complementam o itinerário.
- V) No subitem "E" a Licitante apresentou mapa com a indicação da localização dos contêineres em escala diferente da solicitada pelo edital.

6. Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, onde cita-se: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados

- I) No subitem "C" a Licitante apresentou o mapa em escala divergente ao solicitado no edital.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

II) No subitem "D" a Licitante apresentou o memorial descritivo (03 setores) de forma idêntica ao serviço de varrição manual (16 setores), ficando assim impossibilitada a análise das vias a serem atendidas por cada setor.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

8. Plano de Limpeza de áreas verdes

I) No subitem "C" a Licitante apresentou o mapa em escala divergente ao solicitado no edital.

II) No subitem "D" a Licitante não apresentou o memorial descritivo das vias compreendidas dentro de cada setor.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuídas notas, conforme segue:

Pontuação	Critério de Pontuação
0,00	Quando a Licitante não apresentar ou apresentar de forma incompatível com as exigências previstas.
50,00%	Pelo atendimento incompleto a qualquer exigência contida ou em seus anexos, relativos ao item específico, pelo tratamento de forma equivocada do item, ou ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia de Execução da Licitante.
100,00%	Pelo atendimento integral, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

A pontuação final será obtida através da somatória das notas atribuídas pela Comissão aos diversos itens e subitens que compõem a Metodologia de Execução, na proporção do seu peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia não conseguir obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: SP Soluções Ambientais Ltda.

De acordo com a aplicação dos Critérios para a Elaboração, Avaliação e Julgamento da Metodologia de Execução constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execução da Licitante referenciada foi DESCLASSIFICADA na Avaliação desta Comissão por não obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a seguir apresentadas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TABELA DE PESOS

Item	Peso Total (máximo)	Sub-item	Peso Parcial (máximo)	Avaliação da Comissão (0,00, 50% ou 100% do peso parcial)	Nota final	
1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores	150	A	40,00	100,00%	40,00	
		B	20,00	100,00%	20,00	
		C	30,00	50,00%	15,00	
		D	30,00	0,00%	0,00	
		E	15,00	0,00%	0,00	
		F	15,00	0,00%	0,00	
2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	100	A	20,00	100,00%	20,00	
		B	15,00	100,00%	15,00	
		C	20,00	0,00%	0,00	
		D	20,00	0,00%	0,00	
		E	15,00	50,00%	7,50	
		F	10,00	0,00%	0,00	
3.1 Plano de Varrição Manual de Vias Públicas	130	A	20,00	100,00%	20,00	
		B	25,00	100,00%	25,00	
		C	35,00	50,00%	17,50	
		D	35,00	0,00%	0,00	
		E	15,00	0,00%	0,00	
3.2 Plano de Varrição mecânica de Vias Públicas, com equipamentos com acionamento manual	50	A	7,50	0,00%	0,00	
		B	10,00	0,00%	0,00	
		C	12,50	50,00%	6,25	
		D	12,50	0,00%	0,00	
		E	7,50	0,00%	0,00	
3.3 Plano de Varrição mecanizada	70	A	10,00	100,00%	10,00	
		B	15,00	100,00%	15,00	
		C	15,00	50,00%	7,50	
		D	20,00	0,00%	0,00	
		E	10,00	0,00%	0,00	
4. Plano de Transbordo de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos roll on roll off e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m3	100	A	10,00	100,00%	10,00	
		B	10,00	50,00%	5,00	
		C	25,00	0,00%	0,00	
		D	25,00	0,00%	0,00	
		E	20,00	50,00%	10,00	
		F	10,00	0,00%	0,00	
5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste, contendo:	100	A	10,00	0,00%	0,00	
		B	10,00	0,00%	0,00	
		C	25,00	0,00%	0,00	
		D	25,00	0,00%	0,00	
		E	20,00	0,00%	0,00	
		F	10,00	0,00%	0,00	
6. Equipe padrão para realização de serviços congêneros ou correlatos, onde citase: verificação de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e aragem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, saciamento, dentre outros serviços não listados.	150	A	20,00	100,00%	20,00	
		B	20,00	0,00%	0,00	
		C	30,00	0,00%	0,00	
		D	30,00	0,00%	0,00	
		E	30,00	0,00%	0,00	
		F	20,00	0,00%	0,00	
7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras	50	A	7,50	100,00%	7,50	
		B	7,50	0,00%	0,00	
		C	10,00	0,00%	0,00	
		D	10,00	0,00%	0,00	
		E	10,00	0,00%	0,00	
		F	5,00	0,00%	0,00	
8. Plano de Limpeza de áreas verdes, contendo	100	A	15,00	100,00%	15,00	
		B	15,00	0,00%	0,00	
		C	20,00	0,00%	0,00	
		D	20,00	0,00%	0,00	
		E	20,00	0,00%	0,00	
		F	10,00	0,00%	0,00	
Total	1000		1.000,00		266,25	266,25
					Nota mínima	800,00
					Diferença	-133,75



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVAS

A seguir estão apresentadas as justificativas dos itens que na avaliação desta Comissão não atenderam os requisitos mínimos exigidos no Anexo I-D Diretrizes para Elaboração da Metodologia de Execução.

1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores

I) No subitem “C” a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os itinerários de coleta, bem como:

- As áreas de sub-moradias.
- Lay-Out das futuras instalações da Licitante.
- Plano de Manutenção para os equipamentos.

II) A Licitante não apresentou o subitem “D” correspondente aos descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos de via coletada, indicando o horário de início dos serviços, extensão total de vias percorridas em cada viagem a ser realizada, discriminando a extensão produtiva (coletando), a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e o tempo de cada viagem.

III) A Licitante não apresentou o subitem “E” correspondente a indicação da localização dos contêineres, em mapas, bem como o memorial justificativo dessa seleção.

IV) A Licitante não apresentou o subitem “F” correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis

I) A Licitante não apresentou o subitem “C” correspondente as plantas indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), programação da coleta (dias da semana), representação gráfica dos itinerários da coleta, através de vetores orientados de cada circuito, indicando o início e fim de cada viagem.

II) A Licitante não apresentou o subitem “D” correspondente aos descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos de via



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

coletada, indicando o horário de início dos serviços, extensão total de vias percorridas em cada viagem a ser realizada, discriminando a extensão produtiva (coletando), a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e o tempo de cada viagem.

III) No subitem "E" a Licitante apresentou a indicação da localização dos contêineres (LEV's), porém não apresentou o memorial justificativo dessa seleção.

IV) A Licitante não apresentou o subitem "F" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

3.1. Plano de Varrição Manual de Vias Públicas

I) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os itinerários de varrição e a indicação dos pontos de confinamentos das produções.

II) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao memorial descritivo dos setores de varrição (para os três modelos de varrição) por turno, apresentando os nomes das vias; trechos considerados, extensões, frequências e horário dos setores de cada equipe, inclusive a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais, que influenciem diretamente no funcionamento dos serviços;

III) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

3.2. Plano de Varrição Mecânica de Vias Públicas, com Equipamentos com Acionamento Manual

I) A Licitante não apresentou o subitem "A" correspondente ao conhecimento da situação atual, descrição da metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as rotinas operacionais.

II) A Licitante não apresentou o subitem "B" correspondente ao dimensionamento quantitativo e especificação da frota, dos equipamentos e da mão de obra, incluindo ferramental e uniforme necessários para execução dos serviços; as premissas adotadas; e as memórias de cálculo.

III) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os itinerários de varrição e a indicação dos pontos de confinamentos das produções.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IV) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao memorial descritivo dos setores de varrição (para os três modelos de varrição) por turno, apresentando os nomes das vias, trechos considerados, extensões, frequências e horário dos setores de cada equipe, inclusive a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais, que influenciem diretamente no funcionamento dos serviços.

V) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

3.3. Plano de Varrição Mecanizada

I) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas dos setores, porém deixou de demonstrar os itinerários de varrição e a indicação dos pontos de confinamentos das produções.

II) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao memorial descritivo dos setores de varrição (para os três modelos de varrição) por turno, apresentando os nomes das vias, trechos considerados, extensões, frequências e horário dos setores de cada equipe, inclusive a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais, que influenciem diretamente no funcionamento dos serviços.

III) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

4. Plano de Transbordo de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos rollonrolloff e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m³

I) No subitem "B" a Licitante apresentou apenas a relação de equipamentos e mão de obra, deixando de demonstrar o dimensionamento quantitativo e especificação da frota, equipamentos, mão de obra, ferramental, uniformes e EPI's necessários para execução dos serviços, incluindo as premissas adotadas e as memórias de cálculo.

II) A Licitante não apresentou o subitem "C" correspondente as plantas indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), programação da coleta (dias da semana) inclusive a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais, que influenciem diretamente no



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

funcionamento dos serviços, representação gráfica dos itinerários da coleta, através de vetores orientados de cada circuito, indicando o início e fim de cada viagem.

III) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao descritivo dos itinerários de cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos, indicando o horário de início dos serviços, extensão total de vias percorridas em cada viagem a ser realizada, discriminando a extensão produtiva (com a caixa cheia de resíduos), a extensão improdutiva (com a caixa vazia) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e o tempo de cada viagem.

IV) No subitem "E" a Licitante apresentou a indicação da localização dos contêineres, porém não apresentou o memorial justificativo dessa seleção.

V) A Licitante não apresentou o subitem "F" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste

I) A Licitante não apresentou o subitem "A" correspondente ao conhecimento do problema, diagnóstico da situação atual e descrição da metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as rotinas operacionais.

II) A Licitante não apresentou o subitem "B" correspondente ao dimensionamento quantitativo e especificação da frota, equipamentos, mão de obra, ferramental, uniformes e EPI's necessários para execução dos serviços, incluindo as premissas adotadas e as memórias de cálculo.

III) A Licitante não apresentou o subitem "C" correspondente as plantas indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as frequências, os períodos de execução (noturno e diurno), programação da coleta (dias da semana), representação gráfica dos itinerários da coleta, através de vetores orientados de cada circuito, indicando o início e fim de cada viagem.

IV) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao descritivos dos itinerários de cada setor de coleta, através de planilhas, explicando, em cada circuito, os trajetos, indicando o horário de início dos serviços, extensão total de vias percorridas em cada viagem a ser realizada, discriminando a extensão produtiva (com a caixa cheia de resíduos), a extensão



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

improdutiva (com a caixa vazia) da viagem (km/viagem), a produtividade da viagem (ton/viagem) e o tempo de cada viagem.

V) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a indicação da localização dos contêineres.

VI) A Licitante não apresentou o subitem "F" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

6. Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, onde cita-se: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados

I) A Licitante não apresentou o subitem "B" correspondente ao dimensionamento quantitativo e especificação da frota, dos equipamentos e da mão de obra, incluindo ferramental e uniforme necessários para execução dos serviços; as premissas adotadas; e as memórias de cálculo.

II) A Licitante não apresentou o subitem "C" correspondente as plantas indicando através de cores e respectivas legendas, os setores de cada equipe, as frequências a serem adotadas e os períodos de execução (noturno e/ou diurno) dos serviços, onde a programação atenda a todo o município a cada trimestre.

III) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao memorial descritivo dos setores por turno, apresentando os nomes das vias, trechos considerados, extensões, frequências e horário dos setores de cada equipe.

IV) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais.

V) A Licitante não apresentou o subitem "F" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- I) A Licitante não apresentou o subitem "B" correspondente ao dimensionamento quantitativo e especificação da frota, dos equipamentos e da mão de obra, incluindo ferramental e uniforme necessários para execução dos serviços; as premissas adotadas; e as memórias de cálculo.
- II) A Licitante não apresentou o subitem "C" correspondente as plantas indicando, através de cores e respectivas legendas, às áreas de execução dos serviços, as frequências a serem adotadas e os períodos de execução (noturno e/ou diurno) dos serviços, onde a programação atenda diariamente as demandas.
- III) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao memorial descritivo dos setores por turno, apresentando as características de cada feira, os trechos considerados, extensões ou áreas, frequências e horários de execução dos serviços.
- IV) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais.
- V) A Licitante não apresentou o subitem "F" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.

8. Plano de Limpeza de áreas verdes

- I) A Licitante não apresentou o subitem "B" correspondente ao dimensionamento quantitativo e especificação da frota, dos equipamentos e da mão de obra, incluindo ferramental e uniforme necessários para execução dos serviços; as premissas adotadas; e as memórias de cálculo.
- II) A Licitante não apresentou o subitem "C" correspondente as plantas indicando através de cores e respectivas legendas, às áreas de execução dos serviços, as frequências a serem adotadas e os períodos de execução (noturno e/ou diurno) dos serviços, onde a programação atenda bimestralmente a todo o município.
- III) A Licitante não apresentou o subitem "D" correspondente ao memorial descritivo dos setores por turno, apresentando as características de cada região, os locais considerados, extensões ou áreas, frequências e horários de execução dos serviços.
- IV) A Licitante não apresentou o subitem "E" correspondente a programação dos serviços nas datas festivas municipais, estaduais e federais.
- V) A Licitante não apresentou o subitem "F" correspondente a descrição dos procedimentos de treinamentos e de capacitação dos profissionais envolvidos, bem como dos procedimentos de segurança necessários para a execução dos serviços.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AValiação DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuídas notas, conforme segue:

Pontuação	Critério de Pontuação
0,00	Quando a Licitante não apresentar ou apresentar de forma incompatível com as exigências previstas.
50,00%	Pelo atendimento incompleto a qualquer exigência contida ou em seus anexos, relativos ao item específico, pelo tratamento de forma equivocada do item, ou ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia de Execução da Licitante.
100,00%	Pelo atendimento integral, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

A pontuação final será obtida através da somatória das notas atribuídas pela Comissão aos diversos itens e subitens que compõem a Metodologia de Execução, na proporção do seu peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia não conseguir obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: STM - Serviços Técnicos e Manutenção EIRELI

A Licitante apresentou caderno de Metodologia de Execução totalmente alheio ao solicitado no ANEXO I-D, sem qualquer coerência, inclusive abordando o serviço de coleta de resíduos de saúde que não faz parte integrante desta Concorrência, impossibilitando qualquer análise de seu conteúdo por esta Comissão.

Diante deste fato, por não atender minimamente os Critérios para a Elaboração, Avaliação e Julgamento da Metodologia de Execução constantes do ANEXO I-D, a Licitante referenciada foi DESCLASSIFICADA do presente certame.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuídas notas, conforme segue:

Pontuação	Critério de Pontuação
0,00	Quando a Licitante não apresentar ou apresentar de forma incompatível com as exigências previstas.
50,00%	Pelo atendimento incompleto a qualquer exigência contida ou em seus anexos, relativos ao item específico, pelo tratamento de forma equivocada do item, ou ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia de Execução da Licitante.
100,00%	Pelo atendimento integral, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

A pontuação final será obtida através da somatória das notas atribuídas pela Comissão aos diversos itens e subitens que compõem a Metodologia de Execução, na proporção do seu peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia não conseguir obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: MM Consultoria Construções e Serviços Ltda.

De acordo com a aplicação dos Critérios para a Elaboração, Avaliação e Julgamento da Metodologia de Execução constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execução da Licitante referenciada foi CLASSIFICADA na Avaliação desta Comissão por obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a seguir apresentadas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TABELA DE PESOS

Item	Peso Total (máximo)	Sub-item	Peso Parcial (máximo)	Avaliação da Comissão (0,00, 50% ou 100% do peso parcial)	Nota final
1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores	150	A	40,00	100,00%	40,00
		B	20,00	50,00%	10,00
		C	30,00	50,00%	15,00
		D	30,00	50,00%	15,00
		E	15,00	50,00%	7,50
		F	15,00	100,00%	15,00
2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	100	A	20,00	100,00%	20,00
		B	15,00	50,00%	7,50
		C	20,00	100,00%	20,00
		D	20,00	50,00%	10,00
		E	15,00	50,00%	7,50
		F	10,00	100,00%	10,00
3.1 Plano de Varrição Manual de vias Públicas	130	A	20,00	100,00%	20,00
		B	25,00	50,00%	12,50
		C	35,00	50,00%	17,50
		D	35,00	50,00%	17,50
		E	15,00	100,00%	15,00
3.2 Plano de Varrição mecânica de vias públicas, com equipamentos com coloramento manual	50	A	7,50	100,00%	7,50
		B	10,00	50,00%	5,00
		C	12,50	50,00%	6,25
		D	12,50	50,00%	6,25
		E	7,50	100,00%	7,50
3.3 Plano de Varrição mecanizada	70	A	10,00	100,00%	10,00
		B	15,00	100,00%	15,00
		C	15,00	100,00%	15,00
		D	20,00	100,00%	20,00
		E	10,00	100,00%	10,00
4. Plano de Transporte de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos roll on roll off o caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m³	100	A	10,00	100,00%	10,00
		B	10,00	50,00%	5,00
		C	25,00	100,00%	25,00
		D	25,00	50,00%	12,50
		E	20,00	50,00%	10,00
		F	10,00	100,00%	10,00
5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos polí guindaste, contendo:	100	A	10,00	100,00%	10,00
		B	10,00	100,00%	10,00
		C	25,00	100,00%	25,00
		D	25,00	100,00%	25,00
		E	20,00	100,00%	20,00
		F	10,00	100,00%	10,00
6. Equipe padrão para realização de serviços corriqueiros ou correlatos, onde citas: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capineção e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados	150	A	20,00	100,00%	20,00
		B	20,00	100,00%	20,00
		C	30,00	100,00%	30,00
		D	30,00	100,00%	30,00
		E	30,00	100,00%	30,00
		F	20,00	100,00%	20,00
7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras	50	A	7,50	100,00%	7,50
		B	7,50	100,00%	7,50
		C	10,00	100,00%	10,00
		D	10,00	100,00%	10,00
		E	10,00	100,00%	10,00
		F	5,00	100,00%	5,00
8. Plano de Limpeza de áreas verdes, contendo	100	A	15,00	100,00%	15,00
		B	15,00	100,00%	15,00
		C	20,00	50,00%	10,00
		D	20,00	50,00%	10,00
		E	20,00	100,00%	20,00
		F	10,00	100,00%	10,00
Total	1000		1.000,00		815,00
				Nota mínima	800,00
				Diferença	15,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVAS

A seguir estão apresentadas as justificativas dos itens que na avaliação desta Comissão não atenderam os requisitos mínimos exigidos no Anexo I-D Diretrizes para Elaboração da Metodologia de Execução.

1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores

I) No subitem "B" a Licitante apresentou seu dimensionamento de forma incompleta não informando como resultaram as tabelas de quantidades de veículos e mão de obra, somente desenvolveu os cálculos de viagens necessárias ao dia, porém não representou o memorial de cálculo necessário para entendimento da formação das equipes utilizadas por turnos e frequências.

II) No subitem "B" a Licitante considerou em sua tabela (pág. 13 e 14) e Mapa (pág. 20) que os veículos de 15m³ atenderão o Setor 1 com frequência diária, ficando todos os demais 14 setores com frequência alternada e os veículos de 3m³ atenderão o Setor DA-01 com frequência diária e os demais 5 setores com frequência alternada, sendo a distribuição de setores diários e setores alternados apresentados de forma incompatível com as exigências previstas no Edital, Anexo I-C onde determina que "A coleta deverá ser realizada com frequência diária no mínimo em 50% do município, de segunda a sábado, das 7:00 às 15:20horas, e das 18:00 às 01:00horas, impreterivelmente".

III) No subitem "C" a Licitante não identificou nos mapas as áreas de sub-moradias com respectivas coordenadas (latitude e longitude) dessas áreas, onde devem ser prestados serviços de apoio nas áreas onde a coleta era realizada por carroceiros.

IV) Conforme observado nas plantas articuladas com a divisão dos setores e plantas com os itinerários do subitem "C" notou-se que várias localidades no Perímetro Urbano e Distritos não foram atendidos pelos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, destacados a seguir:

• O Conjunto Residencial Brisas do Catu, Residencial Alagoinhas, Grande parte de Miguel Velho, inclusive sua rua principal a Rua Catarina dos Santos.

Várias Localidades e Povoados nos Distritos listados a seguir:

- Região Norte: Povoados de Catuzinho, Buri e Jacaré
- Região Sul: Povoados de Pau Ferro, Jorro, Ladeira Grande e Pindobal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

V) As plantas do subitem "C" apresentadas nos setores Da04, Da05 e Da06 estão incompatíveis com a distribuição das equipes previstas em seu dimensionamento, e com os descritivos dos itinerários de cada setor.

VI) Foram apresentados os mapas dos setores Da01, Da02, Da04, Da05 e Da06 (Seg e Qui), do setor Da03 (Ter e Sex), porém não foi apresentada a programação semanal as Quartas e Sábados.

VII) Em análise ao subitem "D" referente ao memorial descritivo dos setores Da04, Da05 e Da06, notou-se que os mesmos encontram-se em desacordo com as plantas apresentadas.

VIII) foi verificado ainda no subitem "D" o preenchimento incompleto de logradouros no descritivo dos itinerários, produtividade de cada viagem do setor, dificultando o entendimento do plano apresentado.

IX) No subitem "E" a Licitante apresentou a indicação da localização dos contêineres em escala diferente da solicitada, bem como memorial justificativo dessa seleção, ficando este item específico parcialmente atendido.

2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis

I) No subitem "B" a Licitante não apresentou memorial de cálculo com o dimensionamento da capacidade de atendimento porta a porta e de LEVs que, conforme Edital Anexo I-B, é de 65 Toneiadas ao mês, resultando no quantitativo de veículos e equipes necessárias ao atendimento da coleta seletiva. Somente foi apresentada uma tabela contendo as frequências de viagens, setores, dias ao mês e quilômetros rodados, tabela com o quadro de mão-de-obra e tabela com equipamentos, porém não foi apresentado cálculo que demonstra a capacidade de execução da equipe.

II) foi verificado no subitem "D" o preenchimento incompleto de logradouros no descritivo dos itinerários, produtividade de cada viagem do setor, dificultando o entendimento do plano apresentado.

III) No subitem "E" a Licitante apresentou a indicação da localização dos contêineres (LEV's), porém não apresentou o memorial justificativo dessa seleção.

3.1. Plano de Varrição Manual de Vias Públicas

I) No subitem "B" a Licitante não apresentou memorial de cálculo representando como chegou aos quantitativos de varredores em suas tabelas (pág. 321 e 322), as quais descrevem a



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

quantidade necessária de varredores, porém não apresenta o cálculo utilizado na resultante, assim sendo, o dimensionamento foi apresentado de forma incompleta, comprometendo o entendimento à metodologia de execução.

II) No subitem "B" a Licitante informa em seu dimensionamento que: "A equipe que realizará a varrição de domingo será a reserva". Considerando que as equipes principais trabalham de segunda a sábado e as equipes reservas estão mobilizadas durante segunda à sábado para a pronta substituição da equipe principal, a reserva não poderá trabalhar aos domingos, de acordo com o Repouso Semanal Remunerado (RSR), lei nº 605, de 5 e janeiro de 1949. Para que a equipe reserva pudesse exercer a varrição aos domingos, a mesa deverá folgar durante um dia da semana, sendo este dia não coberto pela reserva, pois a mesa estará de folga, o que também descumpra a os termos exigidos em Edital, conforme Anexo I-C, onde determina que a equipe semanal seja coberta com quadro reserva de 10%.

III) No subitem "C" a Licitante considerou apenas 1 ponto de confinamento em cada setor, sendo este procedimento tecnicamente inviável para efetuar o transporte de todo o resíduo varrido e armazenado em sacos no percurso.

IV) No subitem "C" a Licitante apresentou os mapas de itinerários de varrição de segunda a sábado, considerando uma carga horária de 8 horas, desconsiderando a redução da jornada de trabalho aos sábados de 4 horas.

V) No subitem "D" a Licitante não apresentou os descritivos de itinerários de varrição aos sábados, deixando de atender a jornada de trabalho de 4 horas, apresentando os descritivos de segunda a sábado (8:00 as 17:00 hs = jornada de 8 horas)

VI) Foi verificado no subitem "D" o preenchimento incompleto de logradouros no descritivo dos itinerários, dificultando o entendimento do plano apresentado.

VII) O total de extensão apresentado de cada setor individual no memorial descritivo (subitem "D") não corresponde ao apresentado no quadro resumo apresentado no dimensionamento.

3.2. Plano de Varrição Mecânica de Vias Públicas, com Equipamentos com Acionamento Manual

I) No subitem "B" a Licitante não apresentou memorial de cálculo representando como chegou aos quantitativos de varredores em sua tabela (pág. 352), a qual descreve a quantidade necessária de varredores, porém não apresenta o cálculo utilizado na resultante, assim sendo,



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

o dimensionamento foi apresentado de forma incompleta, comprometendo o entendimento à metodologia de execução.

II) No subitem "C" a Licitante considerou apenas 1 ponto de confinamento em cada setor, sendo este procedimento tecnicamente inviável para efetuar o transporte de todo o resíduo varrido e armazenado em sacos no percurso.

III) Foi verificado no subitem "D" o preenchimento incompleto de logradouros no descritivo dos itinerários, dificultando o entendimento do plano apresentado.

IV) O total de extensão apresentado de cada setor individual no memorial descritivo (subitem "D") não corresponde ao apresentado no quadro resumo apresentado no dimensionamento.

3.3. Plano de Varrição Mecanizada

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

4. Plano de Transbordo de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos roll on roll off e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m³

I) No subitem "B" a Licitante não apresentou memorial de cálculo com o dimensionamento da capacidade de atendimento de transbordo de resíduos, conforme Edital Anexo I-B, que é de 416 Toneladas ao mês, resultando no quantitativo de veículos e equipes necessárias ao atendimento do serviço. Somente foi apresentada uma tabela contendo as frequências de viagens, setores, e quilômetros rodados, tabela com o quadro de mão-de-obra e tabela com equipamentos, porém não foi apresentado cálculo que demonstra a capacidade de execução da equipe.

II) No subitem "D" foi verificado preenchimento incompleto de logradouros no descritivo dos itinerários, produtividade de cada viagem do setor, dificultando o entendimento do plano apresentado.

III) No subitem "E" a Licitante não apresentou a indicação da localização dos contêineres em escala de 1:10.000, bem como memorial justificativo dessa seleção, ficando este item específico de forma incompatível com as exigências previstas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

6. Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, onde cita-se: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

8. Plano de Limpeza de áreas verdes

I) No subitem "C" a Licitante apresentou plantas com frequências de execução dos serviços de forma incompatível com a programação bimestral solicitada no anexo I-D das exigências previstas.

II) No subitem "D" a Licitante apresentou descritivos com frequências de execução dos serviços de forma incompatível com a programação bimestral solicitada no anexo I-D das exigências previstas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuídas notas, conforme segue:

Pontuação	Critério de Pontuação
0,00	Quando a Licitante não apresentar ou apresentar de forma incompatível com as exigências previstas.
50,00%	Pelo atendimento incompleto a qualquer exigência contida ou em seus anexos, relativos ao item específico, pelo tratamento de forma equivocada do item, ou ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia de Execução da Licitante.
100,00%	Pelo atendimento integral, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

A pontuação final será obtida através da somatória das notas atribuídas pela Comissão aos diversos itens e subitens que compõem a Metodologia de Execução, na proporção do seu peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia não conseguir obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: Biosanear Tecnologia Ltda.

De acordo com a aplicação dos Critérios para a Elaboração, Avaliação e Julgamento da Metodologia de Execução constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execução da Licitante referenciada foi CLASSIFICADA na Avaliação desta Comissão por obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a seguir apresentadas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TABELA DE PESOS

Item	Peso Total (máximo)	Sub-item	Peso Parcial (máximo)	Avaliação da Comissão (0,00, 50% e/ou 100% do peso parcial)	Nota final		
1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores	150	A	40,00	100,00%	40,00		
		B	20,00	100,00%	20,00		
		C	30,00	50,00%	15,00		
		D	30,00	100,00%	30,00		
		E	15,00	50,00%	7,50		
		F	15,00	100,00%	15,00		
2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	100	A	20,00	100,00%	20,00		
		B	15,00	100,00%	15,00		
		C	20,00	100,00%	20,00		
		D	20,00	100,00%	20,00		
		E	15,00	100,00%	15,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
3.1 Plano de Variação Manual de Vias Públicas	130	A	20,00	100,00%	20,00		
		B	25,00	50,00%	12,50		
		C	35,00	50,00%	17,50		
		D	35,00	50,00%	17,50		
		E	15,00	100,00%	15,00		
3.2 Plano de Variação mecânica de vias públicas, com equipamentos com acionamento manual	50	A	7,50	100,00%	7,50		
		B	10,00	50,00%	5,00		
		C	12,50	100,00%	12,50		
		D	12,50	100,00%	12,50		
		E	7,50	100,00%	7,50		
3.3 Plano de Variação mecanizada	70	A	10,00	100,00%	10,00		
		B	15,00	100,00%	15,00		
		C	15,00	100,00%	15,00		
		D	20,00	100,00%	20,00		
		E	10,00	100,00%	10,00		
4. Plano de Transporte de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos roll on roll off e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m3	100	A	10,00	100,00%	10,00		
		B	10,00	100,00%	10,00		
		C	25,00	50,00%	12,50		
		D	25,00	100,00%	25,00		
		E	20,00	50,00%	10,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste, contendo:	100	A	10,00	100,00%	10,00		
		B	10,00	100,00%	10,00		
		C	25,00	50,00%	12,50		
		D	25,00	100,00%	25,00		
		E	20,00	100,00%	20,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
6. Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, sendo cita-se: variação de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canal, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados	150	A	20,00	100,00%	20,00		
		B	20,00	100,00%	20,00		
		C	30,00	100,00%	30,00		
		D	30,00	100,00%	30,00		
		E	30,00	100,00%	30,00		
		F	20,00	100,00%	20,00		
7. Plano de Limpeza e limpeza de feiras	50	A	7,50	100,00%	7,50		
		B	7,50	50,00%	3,75		
		C	10,00	100,00%	10,00		
		D	10,00	100,00%	10,00		
		E	10,00	100,00%	10,00		
		F	5,00	100,00%	5,00		
8. Plano de Limpeza de áreas verdes, contendo	100	A	15,00	100,00%	15,00		
		B	15,00	100,00%	15,00		
		C	20,00	100,00%	20,00		
		D	20,00	100,00%	20,00		
		E	20,00	100,00%	20,00		
		F	10,00	100,00%	10,00		
Total	1000		1.000,00		866,25	866,25	
					Nota mínima	800,00	800,00
					Diferença	86,25	86,25



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVAS

A seguir estão apresentadas as justificativas dos itens que na avaliação desta Comissão não atenderam os requisitos mínimos exigidos no Anexo I-D Diretrizes para Elaboração da Metodologia de Execução.

1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores

I) No subitem “C” as plantas articuladas com a divisão dos setores e plantas com os itinerários apresentam várias localidades no Perímetro Urbano e Distritos que não foram atendidos pelos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, destacados a seguir:

▪ Conjunto Residencial Linha Verde próximo ao perímetro urbano no bairro Calu/Estevão.

Várias Localidades e Povoados nos Distritos listados a seguir:

▪ Região Norte: Povoados de Baixão, Patioba, Mangueira, Sauípe, Andante, Encantado, Rio Branco, Pati, Comunidade Jorge Amado e Limoeiro.

▪ Região Sul: Povoados de Calu, Piriquinho, Papagaio, Pau Ferro, Macaquinho, Vila São João, Inhuma, Jenipapo, Tucum, Ladeira Grande, e Pindobal.

II) No subitem “E” a Licitante apresentou plantas de Localização dos contêineres identificando somente 26 contêineres sendo que no dimensionamento está indicado 31.

2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

3.1. Plano de Varrição Manual de Vias Públicas

I) No subitem “B” a Licitante dimensiona a necessidade de se manter 95 varredores operacionais. Sobre este efetivo, não está sendo considerado reserva técnica de 10%, o que elevaria o seu quadro para 105 varredores.

II) No subitem “C” a Licitante apresentou os mapas de itinerários de varrição de segunda a sábado (8 horas), não compatíveis ao atendimento da jornada de trabalho aos sábados de 4 horas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

III) No subitem "D" a Licitante não apresentou os descritivos de itinerários de varrição aos sábados, não atendendo a jornada de trabalho de 4 horas, apresentando os descritivos de segunda a sábado (jornada de 8 horas).

3.2. Plano de Varrição Mecânica de Vias Públicas, com Equipamentos com Acionamento Manual

I) No subitem "B" a Licitante utilizou em seu dimensionamento um quantitativo de 1024,80 Km de sarjeta ao mês diferente do especificado no edital, Anexo I-B que é de 1.000 Km de sarjeta ao mês.

II) No subitem "B" a Licitante em sua tabela 24 dimensiona quantidade insuficiente para atendimento ao Edital no que se refere a rádios comunicadores, pois considera apenas 1 unidade em desacordo com o especificado no Edital, Anexo I-C, que solicita 2 rádios comunicadores.

3.3. Plano de Varrição Mecanizada

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

4. Plano de Transbordo de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos rollonrolloff e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m³

I) No subitem "C" a Licitante desconsiderou a indicação da página 49 do Edital no parágrafo Área de execução dos Serviços, onde é exigido que seja alocada no mínimo 02 (duas) caixas em dois Distritos.

II) No subitem "C", os mapas apresentados pela Licitante encontram-se incompletos conforme observado no memorial descritivo dos itinerários, faltando os itinerários improdutivos entre as caixas.

III) No subitem "E", o mapa com a indicação da localização dos contêineres não foi indicado a localização da Caixa Estacionária do Distrito de Boa União.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

I) No subitem "C", a Licitante considera em sua proposta a coleta de 08 Caixas com frequência alternada (Seg, Qua e Sex / Ter, Qui e Sáb) e 08 caixas com frequência Diária (Seg a Sáb). Na página 52 do Anexo I-C no parágrafo Rotina Operacional no segundo sub item, é exigido que a coleta seja realizada com frequência alternada em no máximo 04 (quatro) caixas e diária nas demais caixas.

II) No subitem "C", os mapas apresentados encontram-se incompletos conforme observado no memorial descritivo dos itinerários, faltando os itinerários improdutivos entre as caixas.

6. Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, onde cita-se: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras

I) No subitem "B" a Licitante não apresentou memorial de cálculo com o dimensionamento da produtividade da equipe por m² e não utilizou os quantitativos de serviços indicado no Edital, Anexo I-B, sendo 210.000m² ao mês de lavagem de feiras. Apenas apresentou um memorial de cálculo dimensionando a quantidade de água a qual um veículo deverá comportar. Atendeu parcialmente pois apresentou a equipe mínima indicada no Edital, Anexo I-C.

II) No subitem "B" a Licitante não considera o serviço de Limpeza de Feiras durante 6 dias por semana, e sim durante 5 dias conforme especificou em seu item 9.3.2 e tabela número 50, ficando em desacordo com o especificado no Edital, Anexo I-C onde determina que "as atividades serão realizadas no turno diurno, com carga horária de 08 horas por dia, de segunda a sexta, e de 4 horas diárias aos sábados", totalizando 6 dias de limpeza e lavagem por semana.

8. Plano de Limpeza de áreas verdes

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AValiação DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

As Metodologias foram avaliadas segundo a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentadas, para as quais foram atribuídas notas, conforme segue:

Pontuação	Critério de Pontuação
0,00	Quando a Licitante não apresentar ou apresentar de forma incompatível com as exigências previstas.
50,00%	Pelo atendimento incompleto a qualquer exigência contida ou em seus anexos, relativos ao item específico, pelo tratamento de forma equivocada do item, ou ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia de Execução da Licitante.
100,00%	Pelo atendimento integral, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

A pontuação final será obtida através da somatória das notas atribuídas pela Comissão aos diversos itens e subitens que compõem a Metodologia de Execução, na proporção do seu peso, sendo desclassificadas as Licitantes cuja Metodologia não conseguir obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos) ou que tiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer dos itens ou subitens indicados na Tabela de Pesos.

Empresa: Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda.

De acordo com a aplicação dos Critérios para a Elaboração, Avaliação e Julgamento da Metodologia de Execução constantes do ANEXO I-D, a Metodologia de Execução da Licitante referenciada foi CLASSIFICADA na Avaliação desta Comissão por obter pontuação igual ou superior a 800,0 (oitocentos), conforme tabela de pesos e devidas justificativas a seguir apresentadas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TABELA DE PESOS

Item	Peso Total (máximo)	Sub-item	Peso Parcial (máximo)	Avaliação da Comissão (0,00, 90% ou 100% do peso parcial)	Nota final
1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores	150	A	40,00	100,00%	40,00
		B	20,00	100,00%	20,00
		C	30,00	100,00%	30,00
		D	30,00	100,00%	30,00
		E	15,00	100,00%	15,00
		F	15,00	100,00%	15,00
2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis	100	A	20,00	100,00%	20,00
		B	15,00	100,00%	15,00
		C	20,00	100,00%	20,00
		D	20,00	100,00%	20,00
		E	15,00	100,00%	15,00
		F	10,00	100,00%	10,00
3.1 Plano de Varrição Manual de vias Públicas	130	A	20,00	100,00%	20,00
		B	25,00	100,00%	25,00
		C	35,00	100,00%	35,00
		D	35,00	100,00%	35,00
		E	15,00	100,00%	15,00
3.2 Plano de Varrição mecânica de vias públicas, com equipamentos com acionamento manual	50	A	7,50	100,00%	7,50
		B	10,00	100,00%	10,00
		C	12,50	100,00%	12,50
		D	12,50	100,00%	12,50
		E	7,50	100,00%	7,50
3.3 Plano de Varrição mecanizada	70	A	10,00	100,00%	10,00
		B	15,00	100,00%	15,00
		C	15,00	100,00%	15,00
		D	20,00	100,00%	20,00
		E	10,00	100,00%	10,00
4. Plano de Transporte de Resíduos gerados em locais de produção concentrada, através de caminhões equipados com guinchos roll on roll off e caixas estacionárias com capacidade mínima de 30m³	100	A	10,00	100,00%	10,00
		B	10,00	100,00%	10,00
		C	25,00	100,00%	25,00
		D	25,00	100,00%	25,00
		E	20,00	100,00%	20,00
		F	10,00	100,00%	10,00
5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste, contendo:	100	A	10,00	100,00%	10,00
		B	10,00	100,00%	10,00
		C	25,00	100,00%	25,00
		D	25,00	100,00%	25,00
		E	20,00	100,00%	20,00
		F	10,00	100,00%	10,00
6. Equipó padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, onde citase: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retrada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, saciamento, dentre outros serviços não listados	150	A	20,00	100,00%	20,00
		B	20,00	100,00%	20,00
		C	30,00	100,00%	30,00
		D	30,00	100,00%	30,00
		E	30,00	100,00%	30,00
		F	20,00	100,00%	20,00
7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras	50	A	7,50	100,00%	7,50
		B	7,50	100,00%	7,50
		C	10,00	50,00%	5,00
		D	10,00	50,00%	5,00
		E	10,00	100,00%	10,00
		F	5,00	100,00%	5,00
8. Plano de Limpeza de áreas verdes, contendo	100	A	15,00	100,00%	15,00
		B	15,00	100,00%	15,00
		C	20,00	100,00%	20,00
		D	20,00	100,00%	20,00
		E	20,00	100,00%	20,00
		F	10,00	100,00%	10,00
Total	1000		1.000,00		990,00
					800,00
					190,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVAS

1. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, através de caminhões compactadores

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

2. Plano de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

3.1. Plano de Varrição Manual de Vias Públicas

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

5. Plano de Coleta mecanizada de inertes e outros resíduos nos PEV, através de caminhões equipados com guinchos poli guindaste

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

6. Equipe padrão para realização de serviços congêneres ou correlatos, onde cita-se: varrição de pista de rolamento, retirada de terra das sarjetas, retirada de terra das pistas de rolamento, capinação e roçagem manual, pintura de meio fio, limpeza manual das margens de canais, limpeza manual de bocas de lobo, sacheamento, dentre outros serviços não listados

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

7. Plano de Limpeza e lavagem de feiras

1) No subitem “C” a Licitante indicou de forma incompleta a localização exata das unidades de feiras livres.

1) No subitem “D” a Licitante indicou de forma incompleta o descritivo exato das unidades de feiras livres.




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

8. Plano de Limpeza de áreas verdes

Todos os subitens analisados por esta Comissão atenderam integralmente ao solicitado no ANEXO I-D, oferecendo visão e abordagem corretas e regulares.

ALAGOINHAS/BA, 31 de Janeiro de 2019.


Richardson Freitas Pereira
Subsecretário de Serviços Públicos
Matrícula nº. 182.293


Renan Silva Ferreira
Eng. Florestal e Segurança do Trabalho CREA 70.725/D
Sec. M. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Matrícula nº. 19.143


Fabrício de Oliveira Martins
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Matrícula nº. 19.207